



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-T74-001.1 (C2)

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación IRAM de Conformidad de la Fabricación y la Marca de Seguridad establecida en las Resoluciones de la S.I.C.y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N° 92/98 y 799/99, al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Certification of Manufacturing Conformity and the Safety Mark established by the Resolutions S.I.C. & M. (Argentine Secretariat of Industry, Commerce and Mining) No. 92/98 and 799/99, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TABLEPLAST S.R.L.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Venancio Flores 1088, Lomas del Mirador, Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

TABLEPLAST S.R.L. / Venancio Flores 1088, Lomas del Mirador, Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

GABINETES DE MATERIAL AISLANTE DE MONTAJE SUPERFICIAL

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

VER ANEXO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material Polipropileno – IP65 / IP67 con burlete; IP40 sin burlete – Resistencia al impacto 20J, corresponde grado 9, según Norma IRAM 2444 – Prensacables: diámetro nominal en mm = 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm y 63 mm (Marca "JSL")

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"TABLEPLAST"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60670: 1989 + A1: 1994

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC/PA 017), que han sido conformados, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining, which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a las Licencias N°: DC-E-T74-001.1 (C1)

This License cancels and replaces to License N°: DC-E-T74-001.1 (C1)

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a la Licencia-Certificado-Informe N° / *This IRAM License has been granted on the basis of the License-Certificate-Report No. 1684-214-001-1626 y 2985 - 214 - 013 - 2966, emitido por / issued by SHITSUKE.*

Aprobado por el Comité General de Certificación en su sesión del
Approved by the General Committee for Certification during its meeting held on

2006-10-17 (Acta N° 10-2006)



Ing. Alberto Schiuma

Dirección de Certificación
Certification Direction



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-T74-001.1 (C2)

ANEXO / APPENDIX

Página-adicional / Additional page: 1 de 1 of 5

Codificación de Gabinetes									
Z	P	Y	Y	Y	X	X	B	W	R
Pais	Terminación bandeja	Referencia de Tamaño			Color	Profundidad	Burlete	Packaging -	Riel DIN EN 50022
									S No posee riel Din R Si posee riel Din C Con caja de cartón corrugado P Con envoltorio de polietileno A Sin Burlete IP 40 B Con Burlete IP 65 / IP 67 R Profundidad C dada por la Referencia de tamaño Q Profundidad C= 175 mm 1 Azul 2 Beige 8 Gris Y = 0 al 9 (Ver cuadro adjunto) N Sin bandeja de chapa P Con bandeja de chapa pintada Z Con bandeja de chapa zincada B Brasil L Bolivia C Chile M Méjico W Colombia U Uruguay V Venezuela

Ing. Alberto Schiuma

Dirección de Certificación
Certification Direction





LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-T74-001.1 (C2)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 5


	E Ecuador P Perú G Paraguay S EE. UU. F Europa D Demás países
--	--

EJEMPLO

M	P	1	0	0	1	N	B	C	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

M	País de destino Méjico
P	Provisto con bandeja de chapa pintada de medidas 152 x 152 mm
1 0 0	Ver tabla adjunta. Ancho A=211 mm, Alto B=288 mm, Profundidad C=123mm
1	Color azul
N	Profundidad C=123 mm
B	Con burlete IP65 / IP 67
C	Packaging: Caja de cartón corrugado
S	No posee riel DIN

CÓDIGO DE PRODUCTO										Referencia de fabricación		A	B	C	Bandeja	
Z	P	Y	Y	Y	X	X	B	W	R	YYYXX	mm	mm	mm	mm	mm	
Z	P	1	0	0	1	R	B	W	R	1001			207 X 284 X 120		152 X 242	
Z	P	1	0	1	1	R	B	W	R	1011			207 X 284 X 160		152 X 242	
Z	P	2	0	0	1	R	B	W	R	2001			242 X 232 X 140		192 X 192	
Z	P	2	4	0	1	R	B	W	R	2401			297 X 284 X 110		242 X 242	
Z	P	2	5	0	1	R	B	W	R	2501			297 X 284 X 140		242 X 242	
Z	P	2	5	1	1	R	B	W	R	2511			297 X 284 X 150		242 X 242	
Z	P	2	5	2	1	R	B	W	R	2521			297 X 284 X 180		242 X 242	


Ing. Alberto Schiuma

Dirección de Certificación
Certification Direction





LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C.& M. SAFETY MARK

DC-E-T74-001.1 (C2)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de / of 5

Z P 2 8 0 1 R B W R	2801	300 X 366 X 125	242 X 322
Z P 2 9 0 1 R B W R	2901	300 X 366 X 150	242 X 322
Z P 2 9 0 1 Q B W R	2901Q	300 X 366 X 175	242 X 322
Z P 2 9 1 1 R B W R	2911	300 X 366 X 200	242 X 322
Z P 3 3 0 1 R B W R	3301	380 X 366 X 150	322 X 322
Z P 3 8 0 1 R B W R	3801	380 X 463 X 125	322 X 422
Z P 3 9 0 1 R B W R	3901	380 X 463 X 150	322 X 422
Z P 3 9 0 1 Q B W R	3901Q	380 X 463 X 175	322 X 422
Z P 3 9 1 1 R B W R	3911	380 X 463 X 200	322 X 422
Z P 4 2 0 1 R B W R	4201	480 X 463 X 125	422 X 422
Z P 4 3 0 1 R B W R	4301	480 X 463 X 150	422 X 422
Z P 4 3 0 1 Q B W R	4301Q	480 X 463 X 175	422 X 422
Z P 4 3 1 1 R B W R	4311	480 X 463 X 200	422 X 422
Z P 1 0 0 2 R B W R	1002	207 X 284 X 120	152 X 242
Z P 1 0 1 2 R B W R	1012	207 X 284 X 160	152 X 242
Z P 2 0 0 2 R B W R	2002	242 X 232 X 140	192 X 192
Z P 2 4 0 2 R B W R	2402	297 X 284 X 110	242 X 242
Z P 2 5 0 2 R B W R	2502	297 X 284 X 140	242 X 242
Z P 2 5 1 2 R B W R	2512	297 X 284 X 150	242 X 242
Z P 2 5 2 2 R B W R	2522	297 X 284 X 180	242 X 242
Z P 2 8 0 2 R B W R	2802	300 X 366 X 125	242 X 322
Z P 2 9 0 2 R B W R	2902	300 X 366 X 150	242 X 322
Z P 2 9 0 2 Q B W R	2902Q	300 X 366 X 175	242 X 322
Z P 2 9 1 2 R B W R	2912	300 X 366 X 200	242 X 322
Z P 3 3 0 2 R B W R	3302	380 X 366 X 150	322 X 322
Z P 3 8 0 2 R B W R	3802	380 X 463 X 125	322 X 422
Z P 3 9 0 2 R B W R	3902	380 X 463 X 150	322 X 422
Z P 3 9 0 2 Q B W R	3902Q	380 X 463 X 175	322 X 422
Z P 3 9 1 2 R B W R	3912	380 X 463 X 200	322 X 422
Z P 4 2 0 2 R B W R	4202	480 X 463 X 125	422 X 422
Z P 4 3 0 2 R B W R	4302	480 X 463 X 150	422 X 422
Z P 4 3 0 2 Q B W R	4302Q	480 X 463 X 175	422 X 422
Z P 4 3 1 2 R B W R	4312	480 X 463 X 200	422 X 422

Ing. Alberto Schiuma

**Dirección de Certificación
Certification Direction**





LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-T74-001.1 (C2)

ANEXO / APPENDIX


Página adicional / Additional page: 4 de / of 5

CÓDIGO DE PRODUCTO										Referencia de fabricación	A Ancho mm	B Alto mm	C Profundidad mm	Bandeja	
Z	P	Referencia de fabricación				B	W	R	DA					DB	
		Y	Y	Y	X	X				YYYXX				mm	mm
Z	P	1	0	0	8	R	B	W	R	1008				207 X 284 X 120	152 X 242
Z	P	1	0	1	8	R	B	W	R	1018				207 X 284 X 160	152 X 242
Z	P	2	0	0	8	R	B	W	R	2008				242 X 232 X 140	192 X 192
Z	P	2	4	0	8	R	B	W	R	2408				297 X 284 X 110	242 X 242
Z	P	2	5	0	8	R	B	W	R	2508				297 X 284 X 140	242 X 242
Z	P	2	5	1	8	R	B	W	R	2518				297 X 284 X 150	242 X 242
Z	P	2	5	2	8	R	B	W	R	2528				297 X 284 X 180	242 X 242
Z	P	2	8	0	8	R	B	W	R	2808				300 X 366 X 125	242 X 322
Z	P	2	9	0	8	R	B	W	R	2908				300 X 366 X 150	242 X 322
Z	P	2	9	0	8	Q	B	W	R	2908Q				300 X 366 X 175	242 X 322
Z	P	2	9	1	8	R	B	W	R	2918				300 X 366 X 200	242 X 322
Z	P	3	3	0	8	R	B	W	R	3308				380 X 366 X 150	322 X 322
Z	P	3	3	0	8	R	B	W	R	3808				380 X 463 X 125	322 X 422
Z	P	3	8	0	8	R	B	W	R	3908				380 X 463 X 150	322 X 422
Z	P	3	9	0	8	Q	B	W	R	3908Q				380 X 463 X 175	322 X 422
Z	P	3	9	1	8	R	B	W	R	3918				380 X 463 X 200	322 X 422
Z	P	4	2	0	8	R	B	W	R	4208				480 X 463 X 125	422 X 422
Z	P	4	3	0	8	R	B	W	R	4308				480 X 463 X 150	422 X 422
Z	P	4	3	0	8	Q	B	W	R	4308Q				480 X 463 X 175	422 X 422
Z	P	4	3	1	8	R	B	W	R	4318				480 X 463 X 200	422 X 422

Ing. Alberto Schiuma

Dirección de Certificación
Certification Direction





LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C.& M. SAFETY MARK

DC-E-T74-001.1 (G2)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 5 de / of 5

CÓDIGO DE PRODUCTO					ACCESORIOS			
					Ref. Fabricación	DETALLE		
Z	-	100	-	-	W	-	100	ADICIONAL CON CERRADURA
Z	-	200	-	-	W	-	200	JUEGO DE DOS CONECTORES P/ SERIE G, CE Y DESIGN
Z	-	520	-	-	W	-	520	JUEGO DE VARILLAS P/REG. C/1000-2000-2500
Z	-	530	-	-	W	-	530	JUEGO DE VERILLAS P/REG. C/3300
Z	-	540	-	-	W	-	540	JUEGO DE VARILLAS P/REG. C/4300
Z	-	541	-	-	W	-	541	JUEGO DE VARILLAS P/REG. C/4310
Z	-	600	-	-	W	-	600	SOPORTE PARA POSTES
Z	-	6200	-	-	W	-	6200	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 2000
Z	-	6250	-	-	W	-	6250	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 2500
Z	-	6290	-	-	W	-	6290	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 2900
Z	-	6291	-	-	W	-	6291	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 2910
Z	-	6330	-	-	W	-	6330	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 3300
Z	-	6390	-	-	W	-	6390	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 3900
Z	-	6391	-	-	W	-	6391	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 3910
Z	-	6430	-	-	W	-	6430	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 4300
Z	-	6431	-	-	W	-	6431	ADICIONAL CONTRAPUERTA SERIE G LÍNEA 4310
Z	-	7100	-	-	W	-	7100	ADICIONAL CHASIS REG. SERIE G LÍNEA 1000
Z	-	7200	-	-	W	-	7200	ADICIONAL CHASIS REG. SERIE G LÍNEA 2000
Z	-	7250	-	-	W	-	7250	ADICIONAL CHASIS REG. SERIE G LÍNEA 2500
Z	-	7290	-	-	W	-	7290	ADICIONAL CHASIS REG. SERIE G LÍNEA 2900
Z	-	7330	-	-	W	-	7330	ADICIONAL CHASIS REG. SERIE G LÍNEA 3300
Z	-	7390	-	-	W	-	7390	ADICIONAL CHASIS REG. SERIE G LÍNEA 3900
Z	-	7430	-	-	W	-	7430	ADICIONAL CHASIS REG. SERIE G LÍNEA 4300

Ing. Alberto Schiuma
Dirección de Certificación
Certification Direction

