



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-T74-002.1 (C2)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación IRAM de Conformidad de la Fabricación y la Marca de Seguridad establecida en las Resoluciones de la S.I.C.y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N° 92/98 y 799/99, al producto cuyas características se detallan a continuación:

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Certification of Manufacturing Conformity and the Safety Mark established by the Resolutions S.I.C. & M. (Argentine Secretariat of Industry, Commerce and Mining) No. 92/98 and 799/99, to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

TABLEPLAST S.R.L.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Venancio Flores 1088, Lomas del Mirador, Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

TABLEPLAST S.R.L. / Venancio Flores 1088, Lomas del Mirador, Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

GABINETES DE MATERIAL AISLANTE DE MONTAJE SUPERFICIAL

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

VER ANEXO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material: Policarbonato – IP65 / IP 67 con burlete – IP40 sin burlete – Resistencia al impacto 20J corresponde grado 9, según Norma IRAM 2444

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"TABLEPLAST"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60670: 1989 + A1:1994

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC/PA 017), que han sido conformados, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

*The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining, which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a las Licencias N°: DC-E-T74-002.1 (C1)

*This License cancels and replaces to License N°: DC-E-T74-002.1 (C1*

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a la Licencia-Certificado-Informe N° / *This IRAM License has been granted on the basis of the License-Certificate-Report No. 1685-214-002-1627 y 2985-214-013-2966, emitido por / issued by SHITSUKE.*

Aprobado por el Comité General de Certificación en su sesión del  
*Approved by the General Committee for Certification during its meeting held on*

2006-10-17 (Acta N° 10-2006)

Ing. Alberto Schiuma

**Dirección de Certificación**  
**Certification Direction**







**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-T74-002.1 (C2)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 3

Codificación de Gabinetes									
Z	P	Y	Y	Y	X	X	B	W	R
Pais	Terminación bandeja	Referencia de Tamaño			Color	Profundidad	Burlete	Packaging -	Riel DIN EN 50022
									S No posee riel Din R Si posee riel Din C Con caja de cartón corrugado P Con envoltorio de polietileno A Sin Burlete IP 40 B Con Burlete IP 65 / IP 67 R Profundidad C dada por la Referencia de tamaño Q Profundidad C= 175 mm 6 Base gris tapa transparente 7 Gris claro Y= 0 al 9 (Ver cuadro adjunto) N Sin bandeja de chapa P Con bandeja de chapa pintada Z Con bandeja de chapa zincada B Brasil L Bolivia C Chile M Méjico W Colombia U Uruguay V Venezuela

Ing. Alberto Schiuma

**Dirección de Certificación**  
**Certification Direction**







**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-T74-002.1 (C2)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 2 de 1 of 3

<p>E Ecuador P Perú G Paraguay S EE. UU. F Europa D Demás países</p>										
EJEMPLO	M	P	1	0	0	7	N	B	C	S
<b>M</b>	País de destino Méjico									
<b>P</b>	Provisto con bandeja de chapa pintada de medidas 152 x 152 mm									
<b>1</b>	Ver tabla adjunta.									
<b>0</b>	Ancho A=211 mm, Alto B=288 mm, Profundidad C=123mm									
<b>0</b>										
<b>7</b>	Color gris claro									
<b>N</b>	Profundidad C=123 mm									
<b>B</b>	Con burlete IP65 / IP 67									
<b>C</b>	Packaging: Caja de cartón corrugado									
<b>S</b>	No posee riel DIN									

**CÓDIGO DE PRODUCTO**

Referencia de fabricación

Z P Y Y Y X X B W R

Referencia de fabricación	A Ancho	B Alto	C Profundidad	Bandeja	
YYYXX	mm	mm	mm	DA	DB
				mm	mm

Z	P	1	0	0	6	R	B	W	R
Z	P	1	0	0	7	R	B	W	R
Z	P	1	0	1	6	R	B	W	R
Z	P	1	0	1	7	R	B	W	R
Z	P	2	0	0	6	R	B	W	R
Z	P	2	0	0	7	R	B	W	R
Z	P	2	4	0	6	R	B	W	R
Z	P	2	4	0	7	R	B	W	R

1006	211	288	123	152 X 242	
1007	211	288	123	152 X 242	
1016	211	288	163	152 X 242	
1017	211	288	163	152 X 242	
2006	246	236	143	192 X 192	
2007	246	236	143	192 X 192	
2406	301	288	113	242 X 242	
2407	301	288	113	242 X 242	

Ing. Alberto Schiuma

**Dirección de Certificación**  
**Certification Direction**







**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-T74-002.1 (C2)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 3 de / of 3

Z P 2 5 0 6 R B W R	2506	301	288	143	242 X 242
Z P 2 5 0 7 R B W R	2507	301	288	143	242 X 242
Z P 2 5 1 6 R B W R	2516	301	288	153	242 X 242
Z P 2 5 1 7 R B W R	2517	301	288	153	242 X 242
Z P 2 5 2 6 R B W R	2526	301	288	183	242 X 242
Z P 2 5 2 7 R B W R	2527	301	288	183	242 X 242
Z P 2 8 0 6 R B W R	2806	304	370	129	242 X 322
Z P 2 8 0 7 R B W R	2807	304	370	129	242 X 322
Z P 2 9 0 6 R B W R	2906	304	370	154	242 X 322
Z P 2 9 0 7 R B W R	2907	304	370	154	242 X 322
Z P 2 9 0 6 Q B W R	2906Q	304	370	179	242 X 322
Z P 2 9 0 7 Q B W R	2907Q	304	370	179	242 X 322
Z P 2 9 1 6 R B W R	2916	304	370	204	242 X 322
Z P 2 9 1 7 R B W R	2917	304	370	204	242 X 322
Z P 3 3 0 6 R B W R	3306	385	370	154	322 X 322
Z P 3 3 0 7 R B W R	3307	385	370	154	322 X 322
Z P 3 8 0 6 R B W R	3806	385	470	129	322 X 422
Z P 3 8 0 7 R B W R	3807	385	470	129	322 X 422
Z P 3 9 0 6 R B W R	3906	385	470	154	322 X 422
Z P 3 9 0 7 R B W R	3907	385	470	154	322 X 422
Z P 3 9 0 6 Q B W R	3906Q	385	470	179	322 X 422
Z P 3 9 0 7 Q B W R	3907Q	385	470	179	322 X 422
Z P 3 9 1 6 R B W R	3916	385	470	204	322 X 422
Z P 3 9 1 7 R B W R	3917	385	470	204	322 X 422
Z P 4 2 0 6 R B W R	4206	485	470	129	422 X 422
Z P 4 2 0 7 R B W R	4207	485	470	129	422 X 422
Z P 4 3 0 6 R B W R	4306	485	470	154	422 X 422
Z P 4 3 0 7 R B W R	4307	485	470	154	422 X 422
Z P 4 3 0 6 Q B W R	4306Q	485	470	179	422 X 422
Z P 4 3 0 7 Q B W R	4307Q	485	470	179	422 X 422
Z P 4 3 1 6 R B W R	4316	485	470	204	422 X 422
Z P 4 3 1 7 R B W R	4317	485	470	204	422 X 422

Ing. Alberto Schiuma

**Dirección de Certificación  
Certification Direction**

